

MAXIMALE TON DIERLIJKE MEST PER HA - 2024 (op basis van bemestingsnormen P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> en N<sub>dier</sub>)

versie 12/02/2024

Gebiedstypes 0, 1, 2, 3  
zand/niet-zandgronden



Ton per ha	gras maaien gras maaien + grazen gras/snijrogge +maïs	maïs	aardappelen granen <u>met</u> nateelt (winterarwe, wintergerst, triticale, andere)	granen <u>zonder</u> nateelt (winterarwe, wintergerst, triticale, andere)	andere teelten groenten I, II, III* spruitkool, suikerbieten, voederbieten, sierteelt en boomweek	lage N-behoefte
P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> /ha (I / II / III / IV) N <sub>dier</sub> /ha	115 / 95 / 90 / 70 170	100 / 80 / 70 / 55 170	95 / 75 / 70 / 55 170	95 / 75 / 70 / 55 100	85 / 65 / 55 / 45 170	85 / 65 / 55 / 45 125
zeugen M 1,4 3,2	53,12 53,12 53,12 50,00	53,12 53,12 50,00 39,28	53,12 53,12 50,00 39,28	31,25 31,25 31,25 31,25	53,12 46,42 39,28 32,14	39,06 39,06 39,06 32,14
vleesvarkens M 3,5 6,4	26,56 26,56 25,71 20,00	26,56 22,85 20,00 15,71	26,56 21,42 20,00 15,71	15,62 15,62 15,62 15,62	24,28 18,57 15,71 12,85	19,53 18,57 15,71 12,85
rundvee M 1,4 4,8	35,41 35,41 35,41 35,41	35,41 35,41 35,41 35,41	35,41 35,41 35,41 35,41	20,83 20,83 20,83 20,83	35,41 35,41 35,41 32,14	26,04 26,04 26,04 26,04
rundvee V 2,9 7,1	23,94 23,94 23,94 23,94	23,94 23,94 23,94 18,96	23,94 23,94 23,94 18,96	14,08 14,08 14,08 14,08	23,94 22,41 18,96 15,51	17,60 17,60 17,60 15,51

legende	fosfaatklasse I	fosfaatklasse II	fosfaatklasse III	fosfaatklasse IV
---------	-----------------	------------------	-------------------	------------------

Andere leguminosen dan erwten/bonen en teeltcombinaties met groenten worden niet vermeld in de tabellen.

De vermelde hoeveelheden respecteren de bemestingsnormen voor P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> en N<sub>dier</sub>. Bij groenten groep III geven de vermelde hoeveelheden in aantal gevallen wel een overschrijding van de norm voor Nwerkzaam.